

BIBLIOGRAPHIE PAR SUJETS

La méthodologie développée aux Cliniques gériatriques de la mémoire est fondée sur la synthèse critique des données probantes recensées à la présente bibliographie.

Cadre normatif

LOI 83 (2004). Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives. Éditeur officiel du Québec. L.Q. C.32.

LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX, L.R.Q. chapitre S-4.2. www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.

Comorbidité

BOERSMA, F. ET AL. (1999). Survival in a population-based cohort of dementia patients: predictors and causes of mortality. *Int. J. Geriatr. Psychiatry*, 14. 748-53.

DORAISWAMY, P.M. ET AL. (2002). Prevalence and impact of Medical Comorbidity in Alzheimer's. *J. Geront. A. Biol. Sci. Med. Sci.*, 57. M73-77.

KERGOAT, M-J., LÉGARÉ, J. (2007). Aspects démographiques et épidémiologiques du vieillissement au Québec. Dans *Précis pratique de gériatrie*, Arcand & Hébert, Edisem-Maloine Eds, pp. : 1-16.

LANDI F., ONDER G., CESARI, M., BARILLARO, C., LATTANZIO, F., CARBONIN, P.U., BERNABEI, R. (2004). Comorbidity and social factors predicted hospitalization in frail elderly patients. *J. Clin Epidemiol* 57[8], 832-836.

McCORMICK, W.C. ET AL. (1994). Symptom patterns and comorbidity in the early stages of Alzheimer's disease. *J. Am. Geriatric Soc.*, 42. 517-521.

Continuum de services

CONTINUUM DE SOINS ET DE SERVICES POUR LA CLIENTÈLE AYANT DES TROUBLES COGNITIFS (2007). Hôpital Maisonneuve-Rosemont, CSSS Lucille-Teasdale et Pointe-de-l'Île. Sous la coordination de P. Pépin et J. Fortin.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (2004). *La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile. Cadre de Référence*. MSSS.

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (2007). *La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile. Guide d'implantation – IMP*.

LARIVIÈRE, C., HOCKENSTEIN, E., MONTÉGO, M.E. (2001). *Guichet unique en maintien à domicile; l'expérimentation pour sept CLSC montréalais*. Institut de gérontologie sociale / CLSC René-Cassin, Montréal.

Dépistage

BRODATY, H. (2002). The GPCoG: A new screening test for dementia designed for general practice. *JAGS*, 50, 530-534.

GENEAU, D., TAILLEFER, D. (1996). Le Protocole d'examen cognitif de la personne âgée – version 2 – révisée : Normalisation par groupe d'âge et de scolarité chez les sujets québécois francophones. *Actes de la 4e Édition du Colloque de psychogériatrie de CCFP*. St-Hyacinthe.

GENEAU, D., TAILLEFER, D. (2001). Le Protocole d'examen cognitif de la personne âgée – Pecpa2r, version 2 révisée. *Expériences en ergothérapie*, quatorzième série, sous la direction de M-H. Izand et R. Nespoulos. Sauramps Medical, Ed.

INOUE, S.K. ET AL. (1990). Clarifying confusion : The Confusion Assessment Method. *Annals of Internal Medicine*, 113, 12, 941-948.

MSSS (2006). *Pecpa2r, un indicateur recommandé sur le MSSS. Statistiques et indicateurs*.

<http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/stasti/stastinternet.nsf/0/05fe9d6784852568ec00717e10?openDocument>.

TAILLEFER, D., BOUDREAU, D. (2007). Le Protocole d'examen cognitif de la personne âgée –, Version brève (PecpaVB, v1a)). Manuel et Matériel, CCFP (Éd.).

VON GUNTEN, A., BRULL, J., KÜNG, A., SIMMS, K., TAILLEFER, D., GENEAU, D. (2006). Le Protocole d'examen cognitif de la personne âgées – Lausanne (Pecpa-L): A Cognitive Assessment Tool for the French speaking Elderly in Switzerland. *Eur. Neurol.*,55, p.22-30.

Indicateurs de vulnérabilité

AGUERO-TORRES, H., FRATIGLIONI, L. ET AL. (1998). Prognostic factors in very old demented patients : a seven-year follow-up from a population-based survey in Stockholm, *JAGS*, 46, p.444.

AGUERO-TORRES, H., FRATIGLIONI, L. ET AL. (1999). Mortality from dementia in advanced age : a 5-year follow-up study of incident dementia cases. *JAGS*, 46.

BENOIT M, ARBUS, BLANCHARD F, CAMUS V, CEERASE V, CLÉMENT J-P, FRÉMONT P, GUÉRIN O, HAZIF-THOMAS C, JEANBLANC F, LAFONT C, MOREAUD O, PÉDRA M, PONCET M, RICHAH-HARSTON S, RIGAUD A-S, SOTO-MARTIN M-E, TOUCHON, J, VELLAS B, FITTEN L-J, ROBERT P. (2006). Concertation professionnelle sur le traitement de l'agitation, de l'agressivité, de l'opposition et des troubles psychotiques dans les démences. *La Revue de Gériatrie, Tome 31, N°9 NOVEMBRE*, pp 689-96.

BERG, K. (1999). Balance and it's measure in the elderly: a review. *Physiotherapy Canada*. 41, 5, 240-246.

BERGMAN, H. (2006). Fragilité, comorbidité et incapacité : le défi d'optimiser la santé et l'état fonctionnel des personnes âgées. *L'Actualité médicale, décembre*.

BERGMAN, H., HOGAN, D., KARUNANANTHAN, S. (2007). La fragilité. Dans *Précis pratique de gériatrie*, Arcand & Hébert, Edisem-Maloine Eds, pp. : 83-91.

BOCQUET, H et S. ANDRIEU (1999). «Le «Burden» : un indicateur spécifique pour les aidants familiaux». *Gérontologie et Société*, no 89, p. 155-166.

BRACCO, L. ET AL. (1994). Factors affecting course and survival in Alzheimer's disease: A 9-year longitudinal study. *Arch. Neurol.*, 51, 1213-19.

BRODATY, H. (2004). *Interventions with caregivers*.
<http://malattiemetaboliche.it/articoli/vol4no4a.htm>.

CHUNG JA, CUMMINGS JL. (2000). Neurobehavioral and neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease : characteristics and treatment. *Neurol Clin*, Nov;18(4), 829-46.

COHEN-MANSFIELD J, DEUTSCH LH. Agitation: Subtypes and Their Mechanisms. *Semin Clin Neuropsychiatry* 1996 Oct;1(4), 325-339.

DEVANAND, D.P. (1999). The interrelations between psychosis, behavioral disturbance, and depression in Alzheimer disease. *Alzheimer Dis Assoc Disord*, Nov;13 Suppl 2, S3-8.

FIELD, T.S. ET AL. (2007). Adverse drug events resulting from patients errors in older adult. *J. Am. Geriatric Soc.*, 55, 2, 271-76.

FLETCHER, P.C., HIRDES, J.P. (2002). Risk factors for falling among community-based seniors using home care services. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci*. 57[8], M504-150.

FLETCHER, P.C, HIRDES, J.P. (2004). Restriction in activity associated with fear of falling among community-based seniors using home care services. *Age Ageing*. 33[3], p. 273-279.

FRIES B.E, JAMES M, HAMMER S.S, SHUGARMAN LR, MORRIS J.N. (2004). Is telephone screening feasible? Accuracy and cost-effectiveness of identifying people medically eligible for home- and community-based services. *Gerontologist* 44[5], p. 680-688.

GITLIN, L.N., SCHINFELD, S., WINTER, M. CORCORAN, M., BOYCE, A.A., HAUCK, W. (2002). Evaluating home environments of persons with dementia: interrater reliability and validity of the Home Environmental Assessment Protocole (HEAP). *Disability and Rehabilitation*, 24, 1-2-3, 59-71.

INPES (2005). *Prévention des chutes chez les personnes âgées à domicile. Référentiel de bonnes pratiques. Réseau francophone de prévention et de promotion de la sécurité*. France, sous la direction de H. Bourdesol et L. Pin. INPES (Ed.).

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE (2006). *La prévention des chutes chez les aînés : Intervention multifactorielle personnalisée, volet soutien à domicile. Guide d'implantation*. Québec.

ISAAC, L.M., TAMBLYN, R.M. (1993). Compliance and cognitive function: a methodological approach to measuring unintentional errors in medication compliance in the elderly. McGill-Calgary Drug Research Team. *The Gerontologist*, Vol 33, Issue 6. 772-781.

KOEHLER, M., RABINOWITZ, T., HIRDES, J.P., STONES, M., CARPENTER, G.I., FRIES, B.E., MORRIS, J.N., JONES, R.N. (2005) Measuring depression in nursing home residents with the MDS and GDS: an observational psychometric study. *BMC Geriatr* 5[1]: 1.

- KUNIK, M.E., HUFFMAN, J.C., BHARANI, N., HILLMAN, S.L., MOLINARI, V.A., ORENGO, C.A. (2000). Behavioral disturbances in geropsychiatric inpatients across dementia types. *J Geriatr Psychiatry Neurol Spring*;13(1), 49-52.
- LACH, H.W., REED, A.T., SMITH, L.J., CARR, D.B. (1995). Alzheimer's Disease: Assessing safety problems in the home. *Geriatric Nursing, July-Aug.*, 160-62.
- LANDI, F., LATTANZIO, F., GAMBASSI, G., ZUCCALA, G., SGADARI, A., PANFILO, M., RUFFILLI, M.P., BERNABEI, R. (1999). A model for integrated home care of frail older patients: the Silver Network project. *Aging 11*[4], 262-272.
- LANDI, F., ONDER, G., CATTEL, C., GAMBASSI, G., LATTANZIO, F., CESARI, M., RUSSO, A., BERNABEI, R., SILVERNET-HC STUDY GROUP. (2001). Functional status and clinical correlates in cognitively impaired community-living older people. *J Geriatr Psychiatry Neurol 14*[1], 21-27.
- LANDI, F., ONDER, G., CESARI, M., BARILLARO, C., LATTANZIO, F., CARBONIN, P.U., BERNABEI, R., (2004). Comorbidity and social factors predicted hospitalization in frail elderly patients. *F Clin Epidemiol 57*[8], 832-836.
- LEBERT, F. (2005). La gestion des troubles psycho-comportementaux. *La Revue de Gériatrie. Tome 30, supplément A au n°4, avril, A-29 – A-36.*
- LIM, J-W., ZEBRACK, B. (2004). «Caring for family members with chronic physical illness : A critical review of caregiver literature». *Health and Quality of Life Outcomes*, 2(1), p. .50-59.
- MASSEY, A. J. (2005). Medication-related issues associated with the management of dementia. *The ASHA Leader*, Nov.12-13.
- McCANN, J.J., HEBERT, L.E, BIENAS, J.J., MORRIS, M.C., EVANS, D.A. (2004). «Predictors of beginning and ending caregiving during a 3-year period in a biracial community. *Am J Public Health.*, October; 94(10). p. 1800–1806
- MSSS (2004). *La prévention des chutes dans un continuum de services pour les aînés vivant à domicile. Cadre de référence.* Québec.
- NADEAU, S. (2005). Le service de prévention des chutes et d'adaptations mineures du domicile. Bilan après deux années de régionalisation. ASSS-Mauricie/Centre du Québec. Direction de la santé publique. Québec.
- NOBLET-DICK, M., KIESMANN, M., KALTENBACH, G., LANG, P.O., AKKUZU, H., MARTIN-HUNYADI, C., BERTHEL, M. (2004). Evaluation par l'inventaire Neuropsychiatrique (NPI) des symptômes comportementaux et psychologiques aux différents stades de la maladie d'Alzheimer. *Revue de Gériatrie*, 29, 605-612.
- PASQUIER, F. (2002). *Troubles du comportement, prospective.* In « *Les nouveaux défis de la maladie d'Alzheimer* », Editions Médigone, pp 204-6.
- PEARLIN, L., J. MULLAN, S. SEMPLE et M. SKAFF (1990). «Caregiving and the stress process : an overview of concepts and measures». *The Gerontologist*, 30(5), 583-594.

PLAMONDON, L., LAUZON, S., RAPIN, C.H., BOURDEAU, M. (2002). *Abus et négligence chez les personnes âgées tels que perçus par les intervenants dans des services à domicile*. Rapport du groupe RIFVEL.
<http://www.fep.umontreal.ca/violence/enquetes/odiva.pdf>.

POULIN DE COURVAL, L., GÉLINAS, I., GAUTHIER, S., GAYTON, D., LIU, L., ROSSIGNOL, M., SAMPALIS, J., DASTOOR, D. (2006). Reliability and validity of the Safety Assessment Scale for people with dementia living at home. *Can J of Occ Therapy*, 73, 2, 67-75.

RAINA, P., O'DONNELL, M., SCHWELLNUS, H., ROSENBAUM, P., KING, G., BREHAUT, J., RUSSELL, D., SWINTON, M., KING, S., WONG, M., WALTER, S.D., WOOD, E. (2004). «Caregiving process and caregiver burden : conceptual models to guide research and practice». *BMC Pediatrics*, 4(1), 1.

ROCKWOOD, K., SING, X., MACKNIGHT, C., BERGMAN, H., HOGAN, D., MCDOWELL, I., MITNITSKI, A. (2005). A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. *CMAJ*, 173,5, 489-495.

RUBENSTEIN ET AL. (2001). Screening for under nutrition in geriatric practice : Developing the short-form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). *J. Geront.*, 56A, 366-377.

SHELLY, A.V., COLLEEN, J., MAXWELL, D.B., HOGAN, S.B., PATTEN, J.A., JOHNSON, L. (2005). Assessing medication adherence among older persons in community settings . *Can J Clin Pharmacol Vol 12 (1)*. 152-164.

SCHULTZ, R., MARTIRE, L.M. (2004). «Family caregiving of persons with dementia : prevalence, health effects and support strategies». *American Journal of Psychiatry*, 12(13), p. 240-249.

SCHULTZ, R. BEACH S.R. (1999). «Caregiving as a risk factor for mortality – The caregiver health effects study». *JAMA*, 282(23), p.2215-2219.

SHERWOOD, P.R., C.W. GIVEN, B.A. GIVEN ET A. VON EYE (2005). «Caregiver burden and depressive symptoms : analysis of common outcomes in caregivers of elderly patients». *Journal of aging and health*, 17(2), p. 125-147.

SHUGARMAN, L.R., FRIES, B.E., WOLF, R.S., MORRIS, J.N. (2003). Identifying older people at risk of abuse during routine screening practices. *J Am Geriatr Soc*. 51[1], 24-31.

TINETTI, M.E. (2003). Preventing falls in elderly persons. *New England. J. Med.* 348, 1, 42-49.

TREOLAR, A., BECK, S., PATON, C. (2001). Administering medicines to patients with dementia and other organic syndromes. *Adv. Psych. Treatment*, 7, 444-50.

Interdisciplinarité

HÉBERT, R. (2007). Équipe multidisciplinaire et interdisciplinarité. Dans *Précis pratique de gériatrie*, Arcand & Hébert, Edisem-Maloine Eds, chapitre 73, 1213-1224.

LEBEL, P. (2005) *L'interdisciplinarité : des concepts à la réalité de l'approche centrée sur la personne*. IVGM. Présentation dans le cadre de la formation des

répondants régionaux en prévention des chutes chez les aînés vivant à domicile.
Directions de santé publique du Québec, INSPQ, Montréal.

Pratiques exemplaires

CAMPBELL, N et al. (2007). Recommandations du PECH pour la prise en charge de l'hypertension en 2007 : Mise à jour annuelle du sommaire scientifique. Programme éducatif canadien sur l'hypertension. Canada.

ÉTUDE SUR LES MEILLEURES PRATIQUES CANADIENNES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES.

http://www.tbs-sct.qc.ca/pubs_pol/dcgpubs/RiskManagement/rm-rcbp1_f.asp#_toc463080609.

MONTAGUE, T. (2004). *Patients first : closing the health care gap in Canada.* John Wiley, Mississauga, Canada.

MONTAGUE, T., GOGOVOR, A., KRELENBAUM, M. (2007). Chronic Care and Disease Management: Why? Why Now? Health Management Research Group. Communication personnelle.

SCOTT ET AL. (2001). *Guide des meilleurs pratiques pour la prévention des chutes chez les aînés vivant dans la communauté.* Division du vieillissement et des aînés. Santé Canada. URL : www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines.

Troisième conférence canadienne de consensus sur le diagnostic et le traitement de la démence (2007). *Alzheimer's & Dementia*, 3.

Épidémiologie

CANADIAN STUDY OF HEALTH AND AGING WORKING GROUP. CANADIAN STUDY OF HEALTH AND AGING : STUDY METHODS AND PREVALENCE OF DEMENTIA (1994). *Canadian medical association journal*; 150 (6), 899-913.

INSTITUT CANADIEN D'INFORMATION SUR LA SANTÉ ET STATISTIQUES CANADA, *Indicateurs de la santé*, vol. 2002, no. 1.

KATZMAN, R. (1976). The prevalence and malignancy of Alzheimer disease. A major killer. *Arch. Neurol.*, 33, 4, p.217-8.

MSSS, *Projections de la population*, 1996 à 2021.

SKA, B. (2002). Épidémiologie de la maladie d'Alzheimer et autres démences au Canada. *Les Sélections de médecine/sciences*, n°24, octobre-novembre, pp 27-28. <http://selections.medecine-sciences.com/archives/Volume0/sms24/Art09.pdf>

Protocoles d'évaluation de la vulnérabilité

BJÖRKGREN, M.A., FRIES, B.E., SHUGARMAN, L.R. (2000). *A RUG-III based case-mix system for home care.* *Can J Aging* 19[suppl. 2] : p. 106-125.

BURROWS, A.B., MORRIS, J.N., SIMON, S.E., HIRDES, J.P., PHILLIPS, C.D. (2000). *Development of a Minimum Data Setbased depression rating scale for use in nursing homes.* *Age Ageing* 29[2] : p. 165 -172.

CARPENTER, I., GAMBASSI, G., TOPINKOVA, E., SCHROLL, M., FINNE-SOVERI, H., HENRARD, J.C., GARMS-HOMOLOVA, V., JONSSON, P., FRIJTERS, D., LJUNGGREN, G., SORBYE, L.W., WAGNER, C., ONDER, G.,

PEDONE, C., BERNABEI, R. (2004). *Community care in Europe. The Aged in Home Care project (AdHOC)*. Aging Clin Exp Res 16[4] : p. 259-269.

HIRDES, J.P., FRIES, B.E., MORRIS, J.N., IKEGAMI, N., ZIMMERMAN, D., DALBY, D.M., ALIAGA, P., HAMMER, S., JONES, R. (2004). *Home care quality indicators (HCQIs) based on the MDSHC*. Gerontologist 44[5] : 665 à 679.

KWAN, C.W., CHI, I., LAM, T.P., LAM, K.F., CHOU, K.L. (2000). *Validation of Minimum Data Set for Home Care assessment instrument [MDS-HC] for Hong Kong Chinese elders*. Clin Gerontol, 21[14].

LANDI, F., ONDER, G., TUA, E., CARRARA, B., ZUCCALA, G., GAMBASSI, G., CARBONIN, P., BERNABEI, R. SILVERNET-HC STUDY GROUP OF BERGAMO. (2001). *Impact of a new assessment system, the MDS-HC, on function and hospitalization of homebound older people: a controlled clinical trial*. J Am Geriatr Soc, 49[10] : 1288 à 1293.

LANDI, F., TUA, E., ONDER, G., CARRARA, B., SGADARI, A., RINALDI, C., GAMBASSI, G., LATTANZIO, F., BERNABEI, R. SILVERNET-HC Study Group. (2000). *Minimum Data Set for Home Care: a valid instrument to assess frail older people living in the community*. Med Care 38[12] : 1184 à 1190.

PADDOCK, K., HIRDES, J.P. (2003). *Acute health care service use among elderly home care clients*. Home Health Care Serv Q. 22[1] : 75 à 85.

Réseaux de services intégrés

ASSS-MONTRÉAL (2004). *Vers des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux à Montréal. Intégration des services de santé et des services sociaux aux personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement – balises préliminaires*.

ASSS-OUTAOUAIS (2006). *Réseaux de services intégrés. Perte d'autonomie liées au vieillissement. Cadre de référence régional*.

ASSS-QUÉBEC (2005). *Cadre de référence pour l'adaptation d'une politique de partenariat entre le Centre de santé et de services sociaux et les partenaires du réseau local*.

BÉDARD, D., CHARBONNEAU, M., PAGÉ, L., PRONOVOST, R. (2001). *Réseau de services intégrés : Ses principes, concepts et composantes*. Régie régionale de la santé et des services sociaux de l'Estrie, Direction de la santé publique et de l'évaluation.

CHOUINARD, M.C., LUTUMBA, A., LAPIERRE, R., GAGNON, D., HUDON, M.H. (2004). *Évaluation par l'usager de l'intervention infirmière dans le cadre des activités d'un réseau de cliniques de prévention des maladies cardiovasculaires*. Can J. of Cardiovasc. Nursing, 14,2, p.33-41.

CSSS-LAVAL (2005). *Le modèle d'organisation de l'offre de services cliniques*. Document de soutien à la consultation.

DIRECTION DE L'ORGANISATION DES SERVICES DE L'AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS. *Réseaux de services intégrés. Perte d'autonomie liée au vieillissement. Cadre de référence régional. Outaouais*. Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. 2006.

FILLIT, H. (2007). Commentary on « The Third Canadian Consensus Conference on the Diagnosis and Treatment of Dementia, 2006. Clinical guidelines are not enough: System-wide, population-based programs are needed to improve the care of patients with Alzheimer's disease and related dementias. *Alzheimer's & Demenita*, 3, 441-443.

HÉBERT, R. (2007). Organisation des services aux personnes âgées. Dans *Précis pratique de gériatrie*, chapitre 72, 1193-1211.

HÉBERT, R., TOURIGNY, A., GAGNON, M. (2004). *Intégrer les services pour le maintien de l'autonomie des personnes. Programme de recherche sur l'intégration des services pour le maintien de l'autonomie (Prisma)*. Edisem (Ed.) Somabec.

KROGER, E. et al. (2007). Selecting process quality indicators for the integrated care of vulnerable older adults affected by cognitive impairment or dementia. *Health Services Research*, 7, 195.

LARIVIÈRE, C. MARCHAND, J-F. (2003). *La contribution des gestionnaires de cas à la création de RSI dans les sous-régions de Châteauguay et de Richelieu-Yamaska*. École de service social. Ville de Montréal.

MSSS (2000). *Comité aviseur sur l'adaptation d'un outil d'évaluation intégré des besoins des personnes en perte d'autonomie et de détermination des services requis en institution et à domicile*.

MSSS (2002). *Plan de la santé et des services sociaux, pour faire de bon choix*. Québec. Direction des communications .Québec.

MSSS (2004). *Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux*. Document principal.

PARADIS ET AL. (2001). *Réseau de services intégrés aux aînés des Bois-Francs : Mécanisme de coordination des services géranto-gériatriques. Rapport de l'évaluation d'implantation et de processus*. CSSS-Québec, Direction de la santé publique. ASSS-Mauricie-Centre du Québec. Institut National de santé publique du Québec, Unité de recherche en gériatrie de l'Université Laval et Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec.

Soins partagés

BURLEY, J. (2003). Initiating and Developing a Shared Care Relationship in Your Community. *Canadian Psychiatric Association Bulletin*, 35, 2. 34-36.

BURLEY, J. (2004). Is Shared Care Really Necessary ? *Canadian Psychiatric Association Bulletin*, 36, 2. 9.

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC (2005). Les ordonnances faites par un médecin, *Guide d'exercice du Collège des médecins du Québec*, 34 p.

HAWORTH, H. Et AL. (2004). Collaboration between community mental health workers or counsellors and psychiatrists in a shared care setting. *CPA Bulletin*;36(2);15-17,20.

ILIFFE, S., WILCOCK, J., HAWORTH, D. (2006). Obstacles to shared care for patients with dementia: a qualitative study. *Fam Pract*, 23, 353-62.

LAROUCHE, C. (2006). Les ordonnances collectives I - pas si compliquées... une fois qu'on sait comment faire!! *Le médecin du Québec*, volume 41, numéro 6.

LAROUCHE, C. (2006). Les ordonnances collectives II - pas si compliquées... une fois qu'on sait comment faire!! *Le médecin du Québec*, volume 41, numéro 9.

MÉNARD, C. (2004). Ordonnances collectives : quoi de neuf? *Le Collège*, vol. XLIV, n², p.16-19.

ROCKMAN, P. ET AL. (2004). Shared mental health care: model for supporting and mentoring family physicians. *Am Fam Physician*, 50, 397-402.

TURNER, S. ET AL. (2004). General practitioners' knowledge, confidence and attitudes in the diagnosis and management of dementia. *Age Ageing*, 33, 461-7.

WAY ET AL. (2001). Privacy health care services provided by nurses practitioners and family physicians in shared practices. *CMAJ*, 151, 1, 29-34.

Suivi systématique

CARPENTIER ET AL. (1998). *Préalables à l'implantation du suivi systématiques de clientèle en milieu psychiatrique selon une perspective infirmière*. Rapport de stage, Famille des sciences infirmières, Université de Montréal.

CHARCLAY, F., LE MAY, S., BOLDUC, L. (2005). Expérience d'un suivi systématique post-hospitalisation chez une clientèle ayant subi un syndrome coronarien aigu. *L'infirmière clinicienne*, 2, 1, p.11-24.

PADDOCK, K., HIRDES, J.P. (2003). Acute health care serve use among elderly home care clients. *Home Health Care Serv Q.* 22[1], 75-85.

POIRIER, J. (2003). *Le suivi systématique de clientèles : Baisse importante des ré-hospitalisations*. Bulletin d'information, Hôpital Ste-Croix, Dummondville, 17,8.